

OPEL Astra.

Technische specificaties
December 2011




Wir leben Autos.

Technische specificaties Opel Astra.

	5-deurs	Sports Tourer
BUITENAFMETINGEN IN MM		
Lengte	4.419	4.698
Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels	2.013 / 1.831	2013 / 1831
Hoogte (leeggewicht)	1.510	1.535
Wielbasis	2.685	2.685
Spoorbreedte, vooraan	1.544	1.544
Spoorbreedte, achteraan	1.558	1.558
DRAAICIRKEL IN M		
Tussen muren	11,40	11,40
Tussen stoepranden	10,90	10,90
LAADRUIJTE IN MM		
Lengte van de laadvloer tot de achterbank	857	1.069
Lengte van de laadvloer met neergeklapte achterbank	1.580	1.835
Breedte tussen de wielkasten	1.026	1.026
Hoogte laadopening	806	721
KOFFERINHOUD IN LITER (VOLGENS ECIE-METHODE)		
Zonder neergeklapte achterbank tot afdekscherm	370	500
Met neergeklapte achterbank tot bovenste punt achterkant bestuurderszetel	1.235	1.550
GEWICHTEN EN ASBELASTING IN KG		
Leeggewicht, incl. bestuurder (volgens 70/156/EEC)	1.373	1.393
Toegelaten totaalgewicht	1.870	1.960
Laadvermogen	497	567
Toegelaten asbelasting, vooraan	960	980
Toegelaten asbelasting, achteraan	920	1.020
Toegelaten daklast ⁽¹⁾	75	100
OVERIGE MATEN		
Inhoud brandstoftank in liters	56	56

(1) Houdt rekening met het toelaatbaar totaalgewicht. Om veiligheidsredenen wordt het afgeraden om sneller dan 120 km/uur te rijden met daklast.



Technische specificaties Opel Astra.

5-deurs

	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Brandstofverbruik in liter volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU			CO ₂ emissie in g/km
			In de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	

MANUELE 5-VERSNELLINGSBAK

1.4 ECOTEC (100 pk/ch) (GY5_) Banden/Pneus < 235	178	13,9	7,1	4,6	5,5	129
1.6 ECOTEC (115 pk/ch) (i8G_) Banden/Pneus < 235	188	11,7	8,3	5,1	6,3	147
1.6 ECOTEC (115 pk/ch) (i8G_) Banden/Pneus >= 235	188	11,7	8,4	5,2	6,4	149
1.3 CDTI ecoFLEX (95 pk/ch) (FX5_)	175	14,5	4,7	3,5	3,9	104

MANUELE 6-VERSNELLINGSBAK

1.4 Turbo ECOTEC (120 pk/ch) (GE6_) Banden/Pneus < 235	192	11,0	7,9	4,7	5,9	138
1.4 Turbo ECOTEC (120 pk/ch) (GE6_) Banden/Pneus >= 235	192	11,0	8	4,7	5,9	139
1.4 Turbo ecoFLEX (120 pk/ch) (GK6_) Banden/Pneus < 235	192	11	7,1	4,6	5,5	129
1.4 Turbo ecoFLEX (120 pk/ch) (GK6_) Banden/Pneus >= 235	192	11	7,4	4,8	5,8	135
1.4 Turbo ECOTEC (140 pk/ch) (GB6_) Banden/Pneus < 235	202	9,9	7,9	4,7	5,9	138
1.4 Turbo ECOTEC (140 pk/ch) (GB6_) Banden/Pneus >= 235	202	9,9	8	4,7	5,9	139
1.6 Turbo ECOTEC (180 pk/ch) (iJ6_) Banden/Pneus < 235	221	8,5	8,8	5,6	6,8	159
1.6 Turbo ECOTEC (180 pk/ch) (iJ6_) Banden/Pneus >= 235	221	8,5	8,9	5,6	6,8	160
1.7 CDTI ECOTEC (110 pk/ch) (JH6_) Banden/Pneus < 235	181	12,6	5,5	3,9	4,5	119
1.7 CDTI ECOTEC (110 pk/ch) (JH6_) Banden/Pneus >= 235	181	12,6	5,6	4	4,6	121
1.7 CDTI ecoFLEX (110 pk/ch) (JU6_)	188	12,5	4,3	3,4	3,7	99
1.7 CDTI ECOTEC (125 pk/ch) (JQ6_) Banden/Pneus < 235	195	11,5	5,5	3,9	4,5	119
1.7 CDTI ECOTEC (125 pk/ch) (JQ6_) Banden/Pneus >= 235	195	11,5	5,6	4	4,6	121
1.7 CDTI ecoFLEX (130 pk/ch) (J56_)	201	11,2	4,3	3,4	3,7	99
2.0 CDTI ecoFLEX (165 pk/ch) (M7J_) Banden/Pneus < 235	215	9,0	5,4	4	4,5	119
2.0 CDTI ecoFLEX (165 pk/ch) (M7J_) Banden/Pneus >= 235	215	9,0	5,6	4,1	4,6	123

AUTOMAAT, 6-TRAPS

1.6 ECOTEC (115 pk/ch) AUT (i1F_) Banden/Pneus < 235	182	13,3	9,8	5,6	7,1	167
1.6 ECOTEC (115 pk/ch) AUT (i1F_) Banden/Pneus >= 235	182	13,3	9,9	5,7	7,2	169
1.4 Turbo ECOTEC (140 pk/ch) (GAF_) Banden/Pneus < 235	200	10,2	9	5,3	6,7	157
1.4 Turbo ECOTEC (140 pk/ch) (GAF_) Banden/Pneus >= 235	200	10,2	9,1	5,4	6,8	159
1.6 Turbo ECOTEC (180 pk/ch) (i2F_) Banden/Pneus < 235	211	9,0	9,9	5,6	7,2	169
1.6 Turbo ECOTEC (180 pk/ch) (i2F_) Banden/Pneus >= 235	211	9,0	9,9	5,7	7,3	170

Technische specificaties Opel Astra.

5-deurs

	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Brandstofverbruik in liter volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU			CO ₂ emissie in g/km
			In de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	
2.0 CDTI ECOTEC (165 pk/ch) (MEF_) Banden/Pneus < 235	209	9,2	7,9	4,7	5,8	154
2.0 CDTI ECOTEC (165 pk/ch) (MEF_) Banden/Pneus >= 235	209	9,2	8	4,8	6,0	158

De meting van het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU gaat uit van het voertuiggewicht tijdens bedrijf, conform deze richtlijnen. Extra uitrusting kan ertoe leiden dat het verbruik en de CO₂-uitstoot iets hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. Als gevolg kunnen ook het leeggewicht, de toelaatbare asbelasting en het toelaatbaar totaalgewicht toenemen en kan de toelaatbare aanhangerlast afnemen. Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen. De opgegeven prestaties worden bereikt bij leeggewicht (zonder bestuurder), met een belading van 200 kg. Voorlopige gegevens, zoals bekend bij het drukken.

Technische specificaties Opel Astra.

Sports Tourer

	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Brandstofverbruik in liter volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU			CO ₂ emissie in g/km
			In de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	
MANUELE 5-VERSNELLINGSBAK						
1.4 ECOTEC (100 pk/ch) (G15_)	175	14,5	7,6	4,9	5,9	139
1.6 ECOTEC (115 pk/ch) (i8G_) Banden/Pneus < 235	185	12,3	8,6	5,1	6,4	149
1.6 ECOTEC (115 pk/ch) (i8G_) Banden/Pneus >= 235	185	12,3	8,7	5,3	6,6	154
1.3 CDTI ecoFLEX (95 pk/ch) (FX5_)	174	14,6	4,9	3,7	4,1	109
MANUELE 6-VERSNELLINGSBAK						
1.4 Turbo ECOTEC (120 pk/ch) (GE6_) Banden/Pneus < 235	190	11,2	8,4	4,9	6,1	144
1.4 Turbo ECOTEC (120 pk/ch) (GE6_) Banden/Pneus >= 235	190	11,2	8,5	5,1	6,4	149
1.4 Turbo ecoFLEX (120 pk/ch) (GK6_) Banden/Pneus < 235	190	11,2	7,5	4,8	5,8	136
1.4 Turbo ecoFLEX (120 pk/ch) (GK6_) Banden/Pneus >= 235	190	11,2	7,8	5,2	6,1	144
1.4 Turbo ECOTEC (140 pk/ch) (GB6_) Banden/Pneus < 235	200	10,5	8,4	4,9	6,1	144
1.4 Turbo ECOTEC (140 pk/ch) (GB6_) Banden/Pneus >= 235	200	10,5	8,5	5,1	6,4	149
1.6 Turbo ECOTEC (180 pk/ch) (iJ6_) Banden/Pneus < 235	220	8,8	9	5,5	6,8	159
1.6 Turbo ECOTEC (180 pk/ch) (iJ6_) Banden/Pneus >= 235	220	8,8	9,1	5,6	6,9	161
1.7 CDTI ECOTEC (110 pk/ch) (JH6_) Banden/Pneus < 235	180	13,0	5,5	3,9	4,5	119
1.7 CDTI ECOTEC (110 pk/ch) (JH6_) Banden/Pneus >= 235	180	13,0	5,6	4	4,6	121
1.7 CDTI ECOTEC (125 pk/ch) (JQ6_) Banden/Pneus < 235	192	11,7	5,5	3,9	4,5	119
1.7 CDTI ECOTEC (125 pk/ch) (JQ6_) Banden/Pneus >= 235	192	11,7	5,6	4	4,6	121
2.0 CDTI ecoFLEX (165 pk/ch) (M7J_) Banden/Pneus < 235	212	9,5	5,7	4,1	4,7	124
2.0 CDTI ecoFLEX (165 pk/ch) (M7J_) Banden/Pneus >= 235	212	9,5	5,8	4,3	4,8	128
AUTOMAAT, 6-TRAPS						
1.6 ECOTEC (115 pk/ch) (i1F_) Banden/Pneus < 235	180	13,9	10,1	5,5	7,2	169
1.6 ECOTEC (115 pk/ch) (i1F_) Banden/Pneus >= 235	180	13,9	10,3	5,8	7,5	175
1.4 Turbo ECOTEC (140 pk/ch) (GAF_) Banden/Pneus < 235	198	10,8	9,1	5,4	6,8	159
1.4 Turbo ECOTEC (140 pk/ch) (GAF_) Banden/Pneus >= 235	198	10,8	9,3	5,7	7,0	165
1.6 Turbo ECOTEC (180 pk/ch) (i2F_) Banden/Pneus < 235	210	9,5	10,1	5,8	7,4	174
1.6 Turbo ECOTEC (180 pk/ch) (i2F_) Banden/Pneus >= 235	210	9,5	10,2	6	7,5	177
2.0 CDTI ECOTEC (165 pk/ch) (MEF_) Banden/Pneus < 235	207	9,8	7,9	4,7	5,8	154

Technische specificaties Opel Astra.

Sports Tourer

	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Brandstofverbruik in liter volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU			CO ₂ emissie in g/km
			In de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	
2.0 CDTI ECOTEC (165 pk/ch) (MEF_) Banden/Pneus >= 235	207	9,8	8	4,8	6,0	158

De meting van het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU gaat uit van het voertuiggewicht tijdens bedrijf, conform deze richtlijnen. Extra uitrusting kan ertoe leiden dat het verbruik en de CO₂-uitstoot iets hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. Als gevolg kunnen ook het leeggewicht, de toelaatbare asbelasting en het toelaatbaar totaalgewicht toenemen en kan de toelaatbare aanhangerlast afnemen. Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen. De opgegeven prestaties worden bereikt bij leeggewicht (zonder bestuurder), met een belading van 200 kg. Voorlopige gegevens, zoals bekend bij het drukken.

Technische specificaties Opel Astra.

BENZINEMOTOREN	1.4 (100 PK/CH) (GY5_/G15_)	1.6 (115 PK/CH) (I8G_/I1F_)			
Emissienorm	Euro 5	Euro 5			
Brandstof	Euro 95 loodvrij	Euro 95 loodvrij			
Aantal cilinders	4	4			
Cilinderinhoud (in cm ³)	1.398	1.598			
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm ⁻¹)	74 (100) / 6.000	85 (115) / 6.000			
Max. koppel (in Nm / bij tpm ⁻¹)	130 / 4.000	155 / 4.000			
Trekvermogen op een helling van 12% (in kg)					
Geremd	850 ⁽¹⁾ / 750 ⁽²⁾	1.250 ⁽¹⁾ / 1.000 ⁽²⁾			
Ongeremd	670 ⁽¹⁾ / 680 ⁽²⁾	680 ⁽¹⁾ / 700 ⁽²⁾			
BENZINEMOTOREN TURBO	1.4 TURBO (120 PK/CH) (GE6_/GK6_)	1.4 TURBO (140 PK/CH) (GB6_)	1.4 TURBO AUT (140 PK/CH) (GAF_)	1.6 TURBO (180 PK/CH) (IJ6_/I2F_)	
Emissienorm	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	
Brandstof	Euro 95 loodvrij	Euro 95 loodvrij	Euro 95 loodvrij	Euro 95 loodvrij	
Aantal cilinders	4	4	4	4	
Cilinderinhoud (in cm ³)	1.364	1.364	1.364	1.598	
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm ⁻¹)	88 (120) / 4.200-6.000	103 (140) / 4.900-6.000	103 (140) / 4.900-6.000	132 (180) / 5.500	
Max. koppel (in Nm / bij tpm ⁻¹)	200 / 1.850- 4.200	200 / 1.850- 4.900	200 / 1.850- 4.900	230 / 2.200- 5.400	
Trekvermogen op een helling van 12% (in kg)					
Geremd	1.300 ⁽¹⁾ / 1.200 ⁽²⁾	1.400 ⁽¹⁾ / 1.200 ⁽²⁾	1.400 ⁽¹⁾ / 1.300 ⁽²⁾	1.500 ⁽¹⁾ / 1.400 ⁽²⁾	
Ongeremd	680 ⁽¹⁾ / 710 ⁽²⁾	680 ⁽¹⁾ / 710 ⁽²⁾	680 ⁽¹⁾ / 710 ⁽²⁾	730 ⁽¹⁾ / 730 ⁽²⁾	
1.3 & 1.7 DIESELMOTOREN	1.3 CDTI ECOFLEX (95 PK/CH) (FX5_)	1.7 CDTI (110 PK/CH) (JH6_)	1.7 CDTI ECOFLEX (110 PK/CH) (JU6_)	1.7 CDTI (125 PK/CH) (JQ6_)	1.7 CDTI ECOFLEX (130 PK/CH) (J56_)
Emissienorm	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Aantal cilinders	4	4	4	4	4
Cilinderinhoud (in cm ³)	1.248	1.686	1.686	1.686	1.686
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm ⁻¹)	70 (95) / 4.000	81 (110) / 3.800	81 (110) / 4.000	92 (125) / 4.000	96 (130) / 4.000
Max. koppel (in Nm / bij tpm ⁻¹)	190 / 1.750- 3.250	260 / 1.700- 2.550	280 / 1.750- 2.500	280 / 2.000- 2.700	300 / 2.000- 2.500
Trekvermogen op een helling van 12% (in kg)					
Geremd	1.000 ⁽¹⁾ / 950 ⁽²⁾	1.400 ⁽¹⁾ / 1.200 ⁽²⁾	1.200 ⁽¹⁾	1.500 ⁽¹⁾ / 1.400 ⁽²⁾	1.300 ⁽¹⁾
Ongeremd	680 ⁽¹⁾ / 730 ⁽²⁾	730 ⁽¹⁾ / 730 ⁽²⁾	730 ⁽¹⁾	730 ⁽¹⁾ / 730 ⁽²⁾	730 ⁽¹⁾

Technische specificaties Opel Astra.

2.0 DIESELMOTOREN	2.0 CDTI ECOFLEX (165 PK/CH) (M7J_)	2.0 CDTI AUT (165 PK/CH) (MEF_)
Emissienorm	Euro 5	Euro 5
Brandstof	Diesel	Diesel
Aantal cilinders	4	4
Cilinderinhoud (in cm ³)	1.956	1.956
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm ⁻¹)	121 (165) / 4.000	121 (165) / 4.000
Max. koppel (in Nm / bij tpm ⁻¹)	350 / 1.750- 2.500	350 / 1.750- 2.500
Trekvermogen op een helling van 12% (in kg)		
Geremd	1.500 ⁽¹⁾ / 1.400 ⁽²⁾	1.400 ⁽¹⁾ / 1.400 ⁽²⁾
Ongeremd	730 ⁽¹⁾ / 750 ⁽²⁾	730 ⁽¹⁾ / 750 ⁽²⁾

(1) 5-deurs
(2) Sports Tourer

General Motors Belgium kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten. De hier gepubliceerde gegevens zijn de meest recente op het ogenblik van het ter perse gaan. Zij worden verstrekt onder voorbehoud van latere wijzigingen. General Motors Belgium behoudt zich het recht voor ten allen tijde constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting vroeger geleverde wagens dienovereenkomstig te veranderen. De technische gegevens zijn enkel geldig voor de basisuitvoering zonder opties. Voor meer info gelieve steeds uw Opel Verdelers te contacteren.

PRINTED BY ARTOOS

- ISO 14001
- 100% GREEN POWER
- CLIMATE NEUTRAL COMPANY
- SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PRINTED CLIMATE NEUTRALLY
certificate number: 619 50220 010 0128
www.artoos.be



Voor de productie van prijslijsten en technische specificaties liet Opel Belgium de CO₂ uitstoot meten volgens het Greenhouse Gas Protocol van de World Business Council on Sustainable Development. Deze CO₂ uitstoot werd sterk gereduceerd door te kiezen voor een drukkerij die grote aandacht besteedt aan duurzaam drukwerk. Vervolgens werd de resterende CO₂ gecompenseerd door de aankoop van vrijwillige emissiereductiecertificaten die gecertificeerd werden door de Gold Standard Foundation. Hierdoor verkrijgen we klimaatneutraal drukwerk. De meting en aankoop van certificaten kan u controleren door het certificaatnummer in te geven op de website www.artoos.be



Wir leben Autos.