

# OPEL INSIGNIA.

Technische specificaties  
December 2011



Wir leben Autos.

# Technische specificaties Opel INSIGNIA.

	4-deurs	5-deurs	Sports Tourer
<b>BUITENAFMETINGEN IN MM</b>			
Lengte	4.830	4.830	4.908
Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels	2.084 / 1.856	2.084 / 1.856	2.084 / 1.856
Hoogte (leeggewicht)	1.498	1.498	1.520
Wielbasis	2.737	2.737	2.737
Spoorbreedte, vooraan	1.585	1.585	1.585
Spoorbreedte, achteraan	1.587	1.587	1.587
<b>DRAAICIRKEL IN M</b>			
Minimale draaicirkel	11,40	11,40	11,40
<b>LAADRUIMTE IN MM</b>			
Lengte van de laadvloer tot de achterbank	1.003	1.003	1.086
Lengte van de laadvloer met neergeklapte achterbank	1.895	1.895	1.908
Breedte tussen de wielkasten	1.027	1.027	1.030
Maximale breedte	1.060	1.060	1.060
Hoogte opening	330	594	684
<b>KOFFERINHOUD IN LITER (VOLGENS ECIE-METHODE)</b>			
Zonder neergeklapte achterbank tot afdekscherm	500	530	540
Met neergeklapte achterbank tot bovenste punt achterkant bestuurderszetel	1.010	1.020	1.030
Met neergeklapte achterbank tot dak	-	1.465	1.530
<b>GEWICHTEN EN ASBELASTING IN KG</b>			
Leeggewicht, incl. bestuurder (volgens 70/156/EEC)	1.503	1.503	1.610
Toegelaten totaalgewicht	2.020	2.035	2.165
Laadvermogen	517	532	555
Toegelaten asbelasting, vooraan	1.005	1.005	1.015
Toegelaten asbelasting, achteraan	1.050	1.070	1.180
Toegelaten daklast <sup>(1)</sup>	100	100	100
<b>OVERIGE MATEN</b>			
Inhoud brandstoftank in liters	70	70	70

(1) Houdt rekening met het toelaatbaar totaalgewicht. Om veiligheidsredenen wordt het afgeraden om sneller dan 120 km/uur te rijden met daklast.

# Technische specificaties Opel INSIGNIA.

## 4-deurs

	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Brandstofverbruik in liter volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU			CO <sub>2</sub> emissie in g/km
			In de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	
<b>MANUELE 6-VERSNELLINGSBAK</b>						
1.4 Turbo ecoFLEX S/S (140pk) (GJ6_)	205	10,9	7,5	4,7	5,7	134
1.6 Turbo ECOTEC® (180pk) (iE6_)	225	8,9	9,7	5,4	7	164
2.0 Turbo ECOTEC® (220pk) (MXi_)	242	7,6	11,6	6	8,1	189
2.0 Turbo ECOTEC® 4x4 (250pk) (MVJ_)	250	7,5	12,1	6,4	8,5	199
2.0 CDTI ECOTEC® (110pk) (MN6_)	190	12,1	6	3,9	4,7	124
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (110pk) (MWJ_)	190	12,1	5,3	3,9	4,4	116
2.0 CDTI ECOTEC® (130pk) (MP6_)	205	11,1	6	3,9	4,7	124
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (130pk) (MXJ_)	207	11,1	5,3	3,9	4,4	116
2.0 CDTI ECOTEC® (160pk) (MQ6_)	218	9,5	6,4	4,3	5,1	134
2.0 CDTI ECOTEC® 4x4 S/S (160pk) (MYJ_)	215	10,2	7	4,7	5,6	147
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (160pk) (M7J_)	221	9,5	5,4	3,7	4,3	115
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (195pk) (MPJ_)	230	8,7	6,1	4,2	4,9	129
2.0 CDTI ecoFLEX 4x4 S/S (195pk) (MJL_)	228	8,9	6,6	4,8	5,4	144
<b>AUTOMAAT, 6-TRAPS</b>						
2.0 Turbo ECOTEC® (220pk) (M8F_)	240	7,8	13	6,2	8,7	204
2.0 Turbo ECOTEC® 4x4 (250pk) (M8F_&F46)	243	7,7	13,3	6,7	9,1	214
2.0 CDTI ECOTEC® (130pk) (MFF_)	204	11,2	7,5	4,5	5,6	147
2.0 CDTI ECOTEC® (160pk) (MEF_)	215	9,6	7,9	4,3	5,7	149
2.0 CDTI ECOTEC® 4x4 (160pk) (MEF_&F46)	213	10,5	8,7	5	6,4	169
2.0 CDTI ECOTEC® (195pk) (MYF_)	229	8,8	7,9	4,7	5,9	155
2.0 CDTI ECOTEC® 4x4 (195pk) (MYF_&F46)	225	9	8,4	5,2	6,4	169

# Technische specificaties Opel INSIGNIA.

5-deurs

	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Brandstofverbruik in liter volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU			CO <sub>2</sub> emissie in g/km
			In de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	

<b>MANUELE 6-VERSNELLINGSBAK</b>						
1.4 Turbo ecoFLEX S/S (140pk) (GJ6_)	205	10,9	7,5	4,7	5,7	134
1.6 Turbo ECOTEC® (180pk) (iE6_)	225	8,9	9,7	5,4	7	164
2.0 Turbo ECOTEC® (220pk) (MXi_)	242	7,6	11,6	6	8,1	189
2.0 Turbo ECOTEC® 4x4 (250pk) (MVJ_)	250	7,5	12,1	6,4	8,5	199
2.0 CDTI ECOTEC® (110pk) (MN6_)	190	12,1	6	3,9	4,7	124
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (110pk) (MWJ_)	190	12,1	5,3	3,9	4,4	116
2.0 CDTI ECOTEC® (130pk) (MP6_)	205	11,1	6	3,9	4,7	124
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (130pk) (MXJ_)	207	11,1	5,3	3,9	4,4	116
2.0 CDTI ECOTEC® (160pk) (MQ6_)	218	9,5	6,4	4,3	5,1	134
2.0 CDTI ECOTEC® 4x4 S/S (160pk) (MYJ_)	215	10,2	7	4,8	5,6	149
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (160pk) (M7J_)	221	9,5	5,4	3,7	4,3	115
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (195pk) (MPJ_)	230	8,7	6,1	4,2	4,9	129
2.0 CDTI ecoFLEX 4x4 S/S (195pk) (MJL_)	228	8,9	6,7	4,8	5,5	146
<b>AUTOMAAT, 6-TRAPS</b>						
2.0 Turbo ECOTEC® (220pk) (M8F_)	240	7,8	13,1	6,3	8,8	206
2.0 Turbo ECOTEC® 4x4 (250pk) (M8F_&F46)	243	7,7	13,3	6,7	9,1	214
2.0 CDTI ECOTEC® (130pk) (MFF_)	204	11,2	7,5	4,5	5,6	147
2.0 CDTI ECOTEC® (160pk) (MEF_)	215	9,6	7,9	4,3	5,7	149
2.0 CDTI ECOTEC® 4x4 (160pk) (MEF_&F46)	213	10,5	8,7	5	6,4	169
2.0 CDTI ECOTEC® (195pk) (MYF_)	229	8,8	7,9	4,7	5,9	155
2.0 CDTI ECOTEC® 4x4 (195pk) (MYF_&F46)	225	9	8,4	5,2	6,4	169

# Technische specificaties Opel INSIGNIA.

## Sports Tourer

	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Brandstofverbruik in liter volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU			CO <sub>2</sub> emissie in g/km
			In de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	
<b>MANUELE 6-VERSNELLINGSBAK</b>						
1.4 Turbo ecoFLEX S/S (140pk) (GJ6_)	200	11,9	7,8	4,9	5,9	139
1.6 Turbo ECOTEC® (180pk) (iE6_)	220	9,2	9,8	5,7	7,2	169
2.0 Turbo ECOTEC® (220pk) (MXi_)	236	7,9	11,9	6,1	8,3	194
2.0 Turbo ECOTEC® 4x4 (250pk) (MVJ_)	242	7,8	12,3	6,6	8,7	204
2.0 CDTI ECOTEC® (110pk) (MN6_)	185	12,6	6,2	4,1	4,9	129
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (110pk) (MWJ_)	185	12,6	5,3	4	4,5	119
2.0 CDTI ECOTEC® (130pk) (MP6_)	200	11,6	6,2	4,1	4,9	129
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (130pk) (MXJ_)	200	11,6	5,3	4	4,5	119
2.0 CDTI ECOTEC® (160pk) (MQ6_)	212	9,9	6,6	4,5	5,3	139
2.0 CDTI ECOTEC® 4x4 S/S (160pk) (MYJ_)	210	10,6	6,9	4,9	5,6	149
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (160pk) (M7J_)	215	9,9	5,6	3,9	4,5	119
2.0 CDTI ecoFLEX S/S (195pk) (MPJ_)	225	8,9	6,4	4,3	5,1	134
2.0 CDTI ecoFLEX 4x4 S/S (195pk) (MJL_)	223	9,1	6,9	4,9	5,6	149
<b>AUTOMAAT, 6-TRAPS</b>						
2.0 Turbo ECOTEC® (220pk) (M8F_)	234	8,1	13,2	6,4	8,9	209
2.0 Turbo ECOTEC® 4x4 (250pk) (M8F_&F46)	233	8	13,6	6,9	9,3	219
2.0 CDTI ECOTEC® (130pk) (MFF_)	198	11,7	7,5	4,7	5,7	151
2.0 CDTI ECOTEC® (160pk) (MEF_)	210	10,1	8	4,6	5,9	155
2.0 CDTI ECOTEC® 4x4 (160pk) (MEF_&F46)	208	10,8	8,8	5,3	6,6	175
2.0 CDTI ECOTEC® (195pk) (MYF_)	224	9	8	4,8	6	158
2.0 CDTI ECOTEC® 4x4 (195pk) (MYF_&F46)	220	9,2	8,6	5,4	6,6	174

# Technische specificaties Opel INSIGNIA.

BENZINEMOTOREN	1.4 TURBO (140PK) (GJ6_)	1.6 TURBO (180PK) (IE6_)	2.0 TURBO (220PK) (MXI_)	2.0 TURBO 4X4 (250PK) (MVJ_)
Emissienorm	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Brandstof	Euro 95 loodvrij	Euro 95 loodvrij	Euro 95 loodvrij	Euro 95 loodvrij
Aantal cilinders	4	4	4	4
Cilinderinhoud (in cm <sup>3</sup> )	1.364	1.598	1.998	1.998
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm <sup>-1</sup> )	103 (140) / 4.900 - 6.000	132 (180) / 5.500	162 (220) / 5.300	184 (250) / 5.300
Max. koppel (in Nm / bij tpm <sup>-1</sup> )	200 / 1.850 - 4.900	230 / 2.050 - 5.500	350 / 2.000 - 4.000	400 / 2.400 - 3.600

Trekvermogen op een helling van 12% (in kg)				
Geremd	1.250 <sup>(1)</sup> / 1.200 <sup>(2)</sup>	1.700	1.700	1.800
Ongeremd	750	750	750	750

DIESELMOTOREN	2.0 CDTI (110PK) (MN6_/MWJ_)	2.0 CDTI (130PK) (MP6_/MXJ_/ MFF_)	2.0 CDTI (160PK) (MQ6_/M7J_/ MEF_)	2.0 CDTI 4X4 (160PK) (MYJ_)	2.0 CDTI 4X4 (160PK) AUT (MEF_ & F46)
Emissienorm	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Aantal cilinders	4	4	4	4	4
Cilinderinhoud (in cm <sup>3</sup> )	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm <sup>-1</sup> )	81 (110) / 4.000	96 (130) / 4.000	118 (160) / 4.000	118 (160) / 4.000	118 (160) / 4.000
Max. koppel (in Nm / bij tpm <sup>-1</sup> )	260 / 1.750 - 2.500	300 / 1.750 - 2.500	350 / 1.750 - 2.500	350 / 1.750 - 2.500	350 / 1.750 - 2.500

Trekvermogen op een helling van 12% (in kg)					
Geremd	1.600	1.600	1.600	2.000 <sup>(3)</sup> / 1.800 <sup>(4)</sup>	1.900 <sup>(1)(3)</sup> / 1.800 <sup>(2)(4)</sup>
Ongeremd	750	750	750	750	750

DIESEL BITURBO	2.0 CDTI BITURBO (195PK) (MPJ_/MYF_)	2.0 CDTI BITURBO 4X4 (195PK) (MJL_)	2.0 CDTI BITURBO 4X4 (195PK) AUT (MYF_ & F46)
Emissienorm	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel
Aantal cilinders	4	4	4
Cilinderinhoud (in cm <sup>3</sup> )	1.956	1.956	1.956
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm <sup>-1</sup> )	143 (195) / 4000	143 (195) / 4000	143 (195) / 4000
Max. koppel (in Nm / bij tpm <sup>-1</sup> )	400 / 1.750 - 2.500	400 / 1.750 - 2.500	400 / 1.750 - 2.500

Trekvermogen op een helling van 12% (in kg)			
Geremd	1.700	2.000 <sup>(3)</sup> / 1.800 <sup>(4)</sup>	1.800
Ongeremd	750	750	750

(1) 4-deurs / 5-deurs

(2) Sports Tourer

(3) i.c.m. Mechanische handrem

(4) i.c.m. Elektronische handrem

# Opel INSIGNIA.

General Motors Belgium kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten. De hier gepubliceerde gegevens zijn de meest recente op het ogenblik van het ter perse gaan. Zij worden verstrekt onder voorbehoud van latere wijzigingen. General Motors Belgium behoudt zich het recht voor ten allen tijde constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting vroeger geleverde wagens dienovereenkomstig te veranderen. De technische gegevens zijn enkel geldig voor de basisuitvoering zonder opties. Voor meer info gelieve steeds uw Opel Verdelers te contacteren.

#### PRINTED BY ARTOOS

- ISO 14001
- 100% GREEN POWER
- CLIMATE NEUTRAL COMPANY
- SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PRINTED CLIMATE NEUTRALLY  
certificate number: 619 50220 010 0128  
www.artoos.be



Voor de productie van prijslijsten en technische specificaties liet Opel Belgium de CO<sub>2</sub> uitstoot meten volgens het Greenhouse Gas Protocol van de World Business Council on Sustainable Development. Deze CO<sub>2</sub> uitstoot werd sterk gereduceerd door te kiezen voor een drukkerij die grote aandacht besteedt aan duurzaam drukwerk. Vervolgens werd de resterende CO<sub>2</sub> gecompenseerd door de aankoop van vrijwillige emissiereductiecertificaten die gecertificeerd werden door de Gold Standard Foundation. Hierdoor verkrijgen we klimaatneutraal drukwerk. De meting en aankoop van certificaten kan u controleren door het certificaatnummer in te geven op de website [www.artoos.be](http://www.artoos.be)



Wir leben Autos.