

# OPEL MERIVA.

Technische specificaties  
December 2011



Wir leben Autos.

# Technische specificaties Opel MERIVA.

<b>BUITENAFMETINGEN IN MM</b>	
Lengte	4.288
Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels	1994/1812
Hoogte (leeggewicht)	1.615
Wielbasis	2.644
Spoorbreedte, vooraan	1.488
Spoorbreedte, achteraan	1.509
<b>DRAAICIRKEL IN M</b>	
Tussen muren	11,48
Tussen stoepranden	11,06
<b>LAADRUIJTE IN MM</b>	
Lengte van de laadvloer tot de achterbank	815
Lengte van de laadvloer met neergeklapte achterbank	1.642
Breedte tussen de wielkasten	1.038
Maximale breedte	1.052
Hoogte laaddrempel	658
Hoogte laadruimte maximaal	896
<b>KOFFERINHOUD IN LITER (VOLGENS ECIE-METHODE)</b>	
Zonder neergeklapte achterbank tot afdekscherm	400
Met neergeklapte achterbank tot bovenste punt achterkant bestuurderszetel	920
Met neergeklapte achterbank tot dak	1.500
<b>GEWICHTEN EN ASBELASTING IN KG</b>	
Leeggewicht, incl. bestuurder (volgens 70/156/EEC)	1.361
Toegelaten totaalgewicht	1.890
Laadvermogen	530
Toegelaten asbelasting, vooraan	985
Toegelaten asbelasting, achteraan	950
Toegelaten daklast(1)	60
<b>OVERIGE MATEN</b>	
Inhoud brandstoftank in liters	54

# Technische specificaties Opel MERIVA.

	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Brandstofverbruik in liter volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU			CO <sub>2</sub> emissie in g/km
			In de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	
<b>MANUELE 5-VERSNELLINGSBAK</b>						
1.4 ECOTEC® (100pk) (GY5_)	177	13,9	7,8	5,1	6,1	143
1.4 ecoFLEX® Start & Stop (100pk) (GIG_)	177	13,9	6,9	5	5,7	134
1.4 Turbo ECOTEC® (120pk) (GW5_)	188	11,5	7,8	4,8	5,9	139
1.3 CDTI (75pk) (FO5_)	160	16,9	5,7	4,4	4,9	129
1.3 CDTI ecoFLEX® Start&Stop (95pk) (FX5_)	168	13,8	4,8	3,7	4,1	109
<b>MANUELE 6-VERSNELLINGSBAK</b>						
1.4 Turbo ECOTEC® (140pk) (GA6_)	196	10,3	8,4	5,3	6,4	151
1.7 CDTI (110pk) (JG6_)	182	11,8	6,5	4,5	5,3	139
1.7 CDTI (130pk) (JF6_)	196	9,9	6,5	4,5	5,3	139
<b>AUTOMAAT, 6-TRAPS</b>						
1.7 CDTI (110pk) (JBF_)	178	12,9	7,9	5	6,1	160

De meting van het brandstofverbruik en de CO<sub>2</sub>-uitstoot volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU gaat uit van het voertuiggewicht tijdens bedrijf, conform deze richtlijnen. Extra uitrusting kan ertoe leiden dat het verbruik en de CO<sub>2</sub>-uitstoot iets hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. Als gevolg kunnen ook het leeggewicht, de toelaatbare asbelasting en het toelaatbaar totaalgewicht toenemen en kan de toelaatbare aanhangerlast afnemen. Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen. De opgegeven prestaties worden bereikt bij leeggewicht (zonder bestuurder), met een belading van 200 kg. Voorlopige gegevens, zoals bekend bij het drukken.

# Technische specificaties Opel MERIVA.

BENZINEMOTOREN	1.4 ECO-TEC® (100PK) (GY5_)	1.4 ECO-FLEX® START & STOP (100PK) (GIG_)	1.4 TURBO ECOTEC® (120PK) (GW5_)	1.4 TURBO ECOTEC® (140PK) (GA6_)	
Emissienorm	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	
Brandstof	Super loodvrij	Super loodvrij	Super loodvrij	Super loodvrij	
Aantal cilinders	4	4	4	4	
Cilinderinhoud (in cm <sup>3</sup> )	1.398	1.398	1.364	1.364	
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm <sup>-1</sup> )	75 (100) / 6.000	75 (100) / 6.000	88 (120) / 4.800-6.000	103 (140) / 4.900-6.000	
Max. koppel (in Nm / bij tpm <sup>-1</sup> )	130 / 4.000	130 / 4.000	175 / 1.750-4.800	200 / 1.850-4.900	
<b>Trekvermogen op een helling van 12% (in kg)</b>					
Geremd	750	750	1.050	1.200	
Ongeremd	670	670	680	680	
DIESELMOTOREN	1.3 CDTI (75PK) (FO5_)	1.3 CDTI ECOFLEX® START & STOP (95PK) (FX5_)	1.7 CDTI (110PK) (JG6_)	1.7 CDTI (110PK) (JBF_)	1.7 CDTI (130PK) (JF6_)
Emissienorm	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Aantal cilinders	4	4	4	4	4
Cilinderinhoud (in cm <sup>3</sup> )	1.248	1.248	1.686	1.686	1.686
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm <sup>-1</sup> )	55 (75) / 4.000	70 (95) / 4.000	81 (110) / 4.000	81 (110) / 3.600	96 (130) / 4.000
Max. koppel (in Nm / bij tpm <sup>-1</sup> )	180 / 1.750-2.500	180 / 1.750-3.500	280 / 1.750-2.500	280 / 2.300	300 / 2.000-2.500
<b>Trekvermogen op een helling van 12% (in kg)</b>					
Geremd	1.000	-	1.100	1.200	1.200
Ongeremd	710	-	740	740	740







# Opel MERIVA.

General Motors Belgium kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten. De hier gepubliceerde gegevens zijn de meest recente op het ogenblik van het ter perse gaan. Zij worden verstrekt onder voorbehoud van latere wijzigingen. General Motors Belgium behoudt zich het recht voor ten allen tijde constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting vroeger geleverde wagens dienovereenkomstig te veranderen. De technische gegevens zijn enkel geldig voor de basisuitvoering zonder opties. Voor meer info gelieve steeds uw Opel Verdelers te contacteren.

#### PRINTED BY ARTOOS

- ISO 14001
- 100% GREEN POWER
- CLIMATE NEUTRAL COMPANY
- SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PRINTED CLIMATE NEUTRALLY  
certificate number: 410 50220 010 0128  
www.artoos.be



Voor de productie van prijslijsten en technische specificaties liet Opel Belgium de CO<sub>2</sub> uitstoot meten volgens het Greenhouse Gas Protocol van de World Business Council on Sustainable Development. Deze CO<sub>2</sub> uitstoot werd sterk gereduceerd door te kiezen voor een drukkerij die grote aandacht besteedt aan duurzaam drukwerk. Vervolgens werd de resterende CO<sub>2</sub> gecompenseerd door de aankoop van vrijwillige emissiereductiecertificaten die gecertificeerd werden door de Gold Standard Foundation. Hierdoor verkrijgen we klimaatneutraal drukwerk. De meting en aankoop van certificaten kan u controleren door het certificaatnummer in te geven op de website [www.artoos.be](http://www.artoos.be)



Wir leben Autos.