

# OPEL Zafira.

Technische specificaties  
December 2011



Wir leben Autos.

# Technische specificaties Opel Zafira.

## BUITENAFMETINGEN IN MM

Lengte	4.467
Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels	2.025 / 1.801
Hoogte (leeggewicht) (zonder / met dakrails)	1.635 / 1.645
Wielbasis	2.703
Spoorbreedte, vooraan	1.488
Spoorbreedte, achteraan zonder CNG / met CNG	1.512

## DRAAICIRKEL IN M

Tussen muren	11,50
--------------	-------

## LAADRUIMTE IN MM

Lengte van de laadvloer tot 2e / 3e achterbankleuning	1.088 / 405
Lengte van de laadvloer met neergeklapte 2e achterbank	1.809
Breedte tussen de wielkasten	1.071
Hoogte laadopening	895
Hoogte Laaddrempel	590

## KOFFERINHOUD IN LITER (VOLGENS ECIE-METHODE)

Bagageruimte capaciteit tot 2e achterbankleuning / 3e achterbankleuning	645 / 140
Met neergeklapte achterbank tot bovenste punt achterkant bestuurderszetel	1.820


## GEWICHTEN EN ASBELASTING IN KG

Leeggewicht, incl. bestuurder (volgens 70/156/EEC)	1.505
Toegelaten totaalgewicht	2.075
Laadvermogen	570
Toegelaten asbelasting, vooraan	975
Toegelaten asbelasting, achteraan	1.115
Toegelaten daklast <sup>(1)</sup>	75

## OVERIGE MATEN

Inhoud brandstoftank in liters	58
--------------------------------	----

(1) Houdt rekening met het toelaatbaar totaalgewicht. Om veiligheidsredenen wordt het afgeraden om sneller dan 120 km/uur te rijden met daklast.



# Technische specificaties Opel Zafira.

	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Brandstofverbruik in liter volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU			CO <sub>2</sub> emissie in g/km
			In de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	
<b>MANUELE 5-VERSNELLINGSBAK</b>						
1.6 ECOTEC (115 pk/ch) (i9G_)	185	13,4	8,7	5,5	6,7	157
<b>MANUELE 6-VERSNELLINGSBAK</b>						
1.6 CNG Turbo ecoFLEX (150 pk/ch) (ii6_) m3 H-gas <sup>(1)</sup> / kg H-gas <sup>(1)</sup>	200	11,4	10,8 / 7,1	6,0 / 3,9	7,7 / 5,1	139
1.7 CDTI ecoFLEX (110 pk/ch) (JH6_)	179	13,4	6,1	4,5	5,1	134
1.7 CDTI ecoFLEX (125 pk/ch) (JQ6_)	189	12,3	6,1	4,5	5,1	134

De meting van het brandstofverbruik en de CO<sub>2</sub>-uitstoot volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU gaat uit van het voertuiggewicht tijdens bedrijf, conform deze richtlijnen. Extra uitrusting kan ertoe leiden dat het verbruik en de CO<sub>2</sub>-uitstoot iets hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. Als gevolg kunnen ook het leeggewicht, de toelaatbare asbelasting en het toelaatbaar totaalgewicht toenemen en kan de toelaatbare aanhangerlast afnemen. Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen. De opgegeven prestaties worden bereikt bij leeggewicht (zonder bestuurder), met een belading van 200 kg. Voorlopige gegevens, zoals bekend bij het drukken.

(1) Brandstofverbruik in m<sup>3</sup>/kg (H-gas) in overeenstemming met MVEG-B. H-Gascijfers zijn gerelateerd aan een standaardgas (G20) in overeenstemming met de richtlijn 2004/3/EU.

# Technische specificaties Opel Zafira.

<b>BENZINEMOTOREN</b>		<b>1.6 (115 PK/CH) (I9G_)</b>	
Emissienorm	Euro 5		
Brandstof	Euro 95 Loodvrij		
Aantal cilinders	4		
Cilinderinhoud (in cm <sup>3</sup> )	1.598		
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm <sup>-1</sup> )	85 (115) / 6.000		
Max. koppel (in Nm / bij tpm <sup>-1</sup> )	155 / 4.000		
<b>Trekvermogen op een helling van 12% (in kg)</b>			
Geremd	1.000		
Ongeremd	750		
<b>CNG MOTOREN</b>		<b>1.6 TURBO CNG (150 PK/CH) (I16_)</b>	
Emissienorm	Euro 5		
Brandstof	CNG		
Aantal cilinders	4		
Cilinderinhoud (in cm <sup>3</sup> )	1.598		
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm <sup>-1</sup> )	110 (150) / 5.000		
Max. koppel (in Nm / bij tpm <sup>-1</sup> )	210 / 2.300 - 5.000		
<b>Trekvermogen op een helling van 12% (in kg)</b>			
Geremd	1.300		
Ongeremd	750		
<b>DIESELMOTOREN</b>		<b>1.7 CDTI ECOFLEX (110 PK/CH) (JH6_)</b>	<b>1.7 CDTI ECOFLEX (125 PK/CH) (JQ6_)</b>
Emissienorm	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Brandstof	DIESEL	DIESEL	DIESEL
Aantal cilinders	4	4	4
Cilinderinhoud (in cm <sup>3</sup> )	1.686	1.686	1.686
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm <sup>-1</sup> )	81 (110) / 3.800	92 (125) / 4.000	92 (125) / 4.000
Max. koppel (in Nm / bij tpm <sup>-1</sup> )	260 / 2.300	280 / 2.300	280 / 2.300
<b>Trekvermogen op een helling van 12% (in kg)</b>			
Geremd	1.300	1.400	1.400
Ongeremd	750	750	750

# Opel Zafira.

General Motors Belgium kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten. De hier gepubliceerde gegevens zijn de meest recente op het ogenblik van het ter perse gaan. Zij worden verstrekt onder voorbehoud van latere wijzigingen. General Motors Belgium behoudt zich het recht voor ten allen tijde constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting vroeger geleverde wagens dienovereenkomstig te veranderen. De technische gegevens zijn enkel geldig voor de basisuitvoering zonder opties. Voor meer info gelieve steeds uw Opel Verdelers te contacteren.

#### PRINTED BY ARTOOS

- ISO 14001
- 100% GREEN POWER
- CLIMATE NEUTRAL COMPANY
- SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PRINTED CLIMATE NEUTRALLY  
certificate number: 618 50220 010 0128  
www.artoos.be



Voor de productie van prijslijsten en technische specificaties liet Opel Belgium de CO<sub>2</sub> uitstoot meten volgens het Greenhouse Gas Protocol van de World Business Council on Sustainable Development. Deze CO<sub>2</sub> uitstoot werd sterk gereduceerd door te kiezen voor een drukkerij die grote aandacht besteedt aan duurzaam drukwerk. Vervolgens werd de resterende CO<sub>2</sub> gecompenseerd door de aankoop van vrijwillige emissiereductiecertificaten die gecertificeerd werden door de Gold Standard Foundation. Hierdoor verkrijgen we klimaatneutraal drukwerk. De meting en aankoop van certificaten kan u controleren door het certificaatnummer in te geven op de website [www.artoos.be](http://www.artoos.be)



Wir leben Autos.