




TECHNISCHE SPECIFICATIES

OPEL CROSSLAND X.

3 januari 2019



BUITENAFMETINGEN IN MM	
Lengte	4212
Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels	1976/1825
Hoogte (leeggewicht)	1605
Wielbasis	2604
Spoorbreedte, vooraan	1505-1513
Spoorbreedte, achteraan	1486-1491
DRAAICIRKEL IN M	
Draaicirkel tussen muren	11,2
Draaicirkel tussen stoepranden	10,7
LAADRUIJTE IN MM	
Lengte van de laadvloer tot de achterbank	793
Lengte van de laadvloer met neergeklapte achterbank	1483
Breedte tussen de wielkasten	947
Maximale breedte	1000
Hoogte laadopening	712
KOFFERINHOUD IN LITER (VOLGENS ECIE-METHODE)	
Zonder neergeklapte achterbank tot afdekscherm	410
Met neergeklapte achterbank tot dak	1255
GEWICHTEN EN ASBELASTING IN KG	
Leeggewicht, incl. bestuurder (volgens 70/156/EEC)	1163 - 1319
Toegelaten totaalgewicht	1690 - 1840
Laadvermogen	516 - 542
Toegelaten asbelasting, vooraan	840 - 970
Toegelaten asbelasting, achteraan	855 - 880
Toegelaten daklast	50
OVERIGE MATEN	
Inhoud brandstoftank in liters	45



Crossland X

	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Brandstofverbruik in liter volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU			CO ² emissie in g/km
			In de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	
MANUELE 5-VERSNELLINGSBAK						
1.2 (83) (EXG_) met 16 duims banden/avec 16 pouces	170	14,50	6,10	4,40	5,10	116
1.2 (83) (EXG_) met 17 duims of all-season banden/avec 17 pouces ou pneus toutes saisons	170	14,50	6,20	4,50	5,10	117
MANUELE 6-VERSNELLINGSBAK						
1.2 Turbo Start/Stop (110) (EI6_) met 16 duims banden/avec 16 pouces	187	10,90	5,30	4,30	5,00	108
1.2 Turbo Start/Stop (110) (EI6_) met 17 duims of all-season banden/avec 17 pouces ou pneus toutes saisons	187	10,90	5,40	4,40	5,00	109
1.2 Turbo Start/Stop (130) (EF6_) met 16 duims banden/avec 16 pouces	204	9,90	6,10	4,50	5,10	116
1.2 Turbo Start/Stop (130) (EF6_) met 17 duims of all-season banden/avec 17 pouces ou pneus toutes saisons	204	9,90	6,20	4,60	5,20	117
1.5 Turbo D Start/Stop (102) (HE6_) met 16, 17 duims of all-season banden/ avec 16, 17 pouces ou pneus toutes saisons	178	11,70	4,70	3,60	4,00	105
AUTOMAAT 6-VERSNELLINGSBAK						
1.2 Turbo Start/Stop (110) (EFF_) met 16 duims banden/avec 16 pouces	187	11,80	6,70	4,90	5,60	127
1.2 Turbo Start/Stop (110) (EFF_) met 17 duims of all-season banden/avec 17 pouces ou pneus toutes saisons	187	11,80	6,90	5,00	5,70	130
1.5 Turbo D Start/Stop (120) (HAF_) met 16 duims banden/avec 16 pouces 0kg (vertical) towing weight in combina- tion with 2 of the following options: RV0, B59 and CFD	183	11,50	4,30	3,70	4,00	104
1.5 Turbo D Start/Stop (120) (HAF_) met 17 duims of all-season banden/ avec 17 pouces ou pneus toutes saisons 0kg (vertical) towing weight in combina- tion with 2 of the following options: RV0, B59 and CFD	183	11,50	4,40	3,80	4,00	105

BENZINE				
	1.2 (EXG_)	1.2 Turbo Start/Stop (EFF_)	1.2 Turbo Start/Stop (EI6_)	1.2 Turbo Start/Stop (EF6_)
Cilinderinhoud (in cm ³)	1199	1199	1199	1199
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm)	61 (83) / 5750	81 (110) / 5500	81 (110) / 5500	96 (130) / 5500
Max. koppel (in Nm / bij tpm)	118 / 2750	205 / 1500	205 / 1500	230 / 1750
Emissienorm	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2
Brandstof	Benzine	Benzine	Benzine	Benzine
Aantal cilinders	3	3	3	3
Trekvermogen op een helling van 12% (in kg)				
Geremd	650	840	840	840
Ongeremd	560	600	600	600
DIESEL				
	1.5 Turbo D Start/Stop (HE6_)	1.5 Turbo D Start/Stop (HAF_)		
Cilinderinhoud (in cm ³)	1499	1499		
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm)	75 (102) / 3750	88 (120) / 3750		
Max. koppel (in Nm / bij tpm)	250 / 1750	300 / 1750		
Emissienorm	Euro 6.2	Euro 6.2		
Brandstof	Diesel	Diesel		
Aantal cilinders	4	4		
Trekvermogen op een helling van 12% (in kg) *				
Geremd	840	840		
Ongeremd	620	620		

Opel Crossland X

Opel Belgium kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten. De hier gepubliceerde gegevens zijn de meest recente op het ogenblik van het ter perse gaan. Zij worden verstrekt onder voorbehoud van latere wijzigingen. Opel Belgium behoudt zich het recht voor ten allen tijde constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting vroeger geleverde wagens dienovereenkomstig te veranderen. De technische gegevens zijn enkel geldig voor de basisuitvoering zonder opties. Voor meer info gelieve steeds uw Opel Verdelers te contacteren.

PRINTED BY ARTOOS

- ISO 14001
- 100% GREEN POWER
- CLIMATE NEUTRAL COMPANY
- SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PRINTED CLIMATE NEUTRALLY
certificate number: 010 50220 010 0120
www.artoos.be



Voor de productie van prijslijsten en technische specificaties liet Opel Belgium de CO₂ uitstoot meten volgens het Greenhouse Gas Protocol van de World Business Council on Sustainable Development. Deze CO₂ uitstoot werd sterk gereduceerd door te kiezen voor een drukkerij die grote aandacht besteed aan duurzaam drukwerk. Vervolgens werd de resterende CO₂ gecompenseerd door de aankoop van vrijwillige emissiereductiecertificaten die gecertificeerd werden door de Gold Standard Foundation. Hierdoor verkrijgen we klimaatneutraal drukwerk. De meting en aankoop van certificaten kan u controleren door het certificaatnummer in te geven op de website www.artoos.be

