




TECHNISCHE SPECIFICATIES

OPEL ZAFIRA.

22 november 2018



| BUITENAFMETINGEN IN MM | |
|---|----------------------------------|
| Lengte | 4.666 |
| Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels | 2.100 / 1.928 |
| Hoogte (leeggewicht) | 1.660 |
| Wielbasis | 2.760 |
| Spoorbreedte, vooraan | 1.584 |
| Spoorbreedte, achteraan | 1.588 |
| DRAAICIRKEL IN M | |
| Draaicirkel tussen muren | 11,90 |
| Draaicirkel tussen stoepanden | 11,40 |
| LAADRUIJTE IN MM | |
| Lengte van de laadvloer tot 2e achterbankleuning / 3e achterbankleuning | 1.094 / 375 |
| Lengte van de laadvloer met neergeklapte 2e en 3e zetelrij | 1.842 |
| Breedte tussen de wielkasten | 1.057 |
| Hoogte laadopening | 840 |
| Hoogte laaddrempel | 648 |
| KOFFERINHOUW IN LITER (VOLGENS ECIE-METHODE) | |
| Bagageruimte capaciteit tot 2e achterbankleuning / 3e achterbankleuning | 710 / 152 |
| Met neergeklapte achterbank tot bovenste punt achterkant bestuurderszetel | 1.860 |
| GEWICHTEN EN ASBELASTING IN KG | |
| Leeggewicht, incl. bestuurder (volgens 70/156/EEC) 5 / 7- zetels | 1.664 - 1.812 / 1.691 - 1.839 |
| Toegelaten totaalgewicht 5 / 7- zetels | 2.335 - 2.501 / 2.360 - 2.501 |
| Laadvermogen 5 / 7- zetels | 658 - 800 / 631 - 773 |
| Toegelaten asbelasting, vooraan 5 / 7- zetels | 1.150 - 1.250 / 1.150 - 1.250 |
| Toegelaten asbelasting, achteraan 5 / 7- zetels | 1.205 - 1.251 / 1.225 - 1.251 |
| Toegelaten daklast | 75 - 100 |
| OVERIGE MATEN | |
| Inhoud brandstoftank in liters | 58 / 15 |



| Zafira | Topsnelheid in km/u | Acceleratie 0-100 km/u in seconden | Brandstofverbruik in liter volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU | | | CO ² emissie in g/km |
|--|------------------------|--|--|-------------------|-----------|------------------------------------|
| | | | In de stad | Buiten de stad | Gemiddeld | |
| MANUELE 6-VERSNELLINGSBAK | | | | | | |
| 1.6 Turbo Start/Stop (136) (iJL_) met 17 duims velgen/avec jantes 17 pouces | 195 | 11,30 | 8,90 | 6,10 | 7,10 | 163 |
| 1.6 Turbo Start/Stop (136) (iJL_) met 18 duims velgen/avec jantes 18 pouces | 195 | 11,30 | 9,10 | 6,30 | 7,30 | 167 |
| 1.6 Turbo Start/Stop (136) (iJL_) met all-season of 19 duims velgen/ avec pouces toutes saisons ou jantes 19 pouces | 195 | 11,30 | 9,30 | 6,50 | 7,50 | 172 |
| 1.6 Turbo Start/Stop (170) (iiL_) met 17 duims velgen/avec jantes 17 pouces | 211 | 9,50 | 9,00 | 6,00 | 7,10 | 163 |
| 1.6 Turbo Start/Stop (170) (iiL_) met 18 duims velgen/avec jantes 18 pouces | 211 | 9,50 | 9,20 | 6,10 | 7,30 | 166 |
| 1.6 Turbo Start/Stop (170) (iiL_) met all-season of 19 duims velgen/ avec pouces toutes saisons ou jantes 19 pouces | 211 | 9,50 | 9,50 | 6,20 | 7,40 | 170 |
| 1.6 CDTI Blue- Injection ECOTEC® D Start/Stop (134) (iGL_) met 17 duims velgen/avec jantes 17 pouces | 195 | 11,20 | 5,50 | 4,60 | 4,90 | 130 |
| 1.6 CDTI Blue- Injection ECOTEC® D Start/Stop (134) (iGL_) met 18 duims velgen/avec jantes 18 pouces | 195 | 11,20 | 5,70 | 4,70 | 5,10 | 134 |
| 1.6 CDTI Blue- Injection ECOTEC® D Start/Stop (134) (iGL_) met all-season of 19 duims velgen/ avec pouces toutes saisons ou jantes 19 pouces | 195 | 11,20 | 6,00 | 4,80 | 5,20 | 138 |
| 2.0 CDTI Blue-Injection Start/Stop (170) (MFG_) met 17 duims velgen/avec jantes 17 pouces | 211 | 9,80 | 7,30 | 4,70 | 5,60 | 148 |
| 2.0 CDTI Blue-Injection Start/Stop (170) (MFG_) met 18 duims velgen/avec jantes 18 pouces | 211 | 9,80 | 7,20 | 4,90 | 5,70 | 151 |
| 2.0 CDTI Blue-Injection Start/Stop (170) (MFG_) met all-season of 19 duims velgen/ avec pouces toutes saisons ou jantes 19 pouces | 210 | 9,80 | 7,10 | 5,10 | 5,80 | 154 |

Het verbruik en de CO₂ uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) en de waarden werden ter vergelijking omgezet naar NEDC, volgens de richtlijnen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/11. Extra uitrusting kan ertoe leiden dat het verbruik en de CO₂-uitstoot iets hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. Als gevolg kunnen ook het leeggewicht, de toelaatbare asbelasting en het toelaatbaar totaalgewicht toenemen en kan de toelaatbare aanhangerlast afnemen. Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen. De opgegeven prestaties worden bereikt bij leeggewicht (zonder bestuurder), met een belading van 200 kg. Voorlopige gegevens, zoals bekend bij het drukken.

Zafira

| | Topsnelheid in km/u | Acceleratie 0-100 km/u in seconden | Brandstofverbruik in liter volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU | | | CO ² emissie in g/km |
|--|------------------------|--|--|-------------------|-----------|------------------------------------|
| | | | In de stad | Buiten de stad | Gemiddeld | |
| AUTOMAAT 6- VERSNELLINGSBAK | | | | | | |
| 1.6 Turbo (136) (ioF_) met 17 duims velgen/avec jantes 17 pouces | 190 | 11,80 | 9,90 | 6,20 | 7,60 | 173 |
| 1.6 Turbo (136) (ioF_) met 18 duims velgen/avec jantes 18 pouces | 190 | 11,80 | 10,00 | 6,40 | 7,70 | 177 |
| 1.6 Turbo (136) (ioF_) met all-season of 19 duims velgen/ avec pouces toutes saisons ou jantes 19 pouces | 190 | 11,80 | 10,10 | 6,60 | 7,90 | 182 |
| 2.0 CDTI Blue- Injection (170) (MDG_) met 17 duims velgen/avec jantes 17 pouces | 211 | 10,40 | 10,00 | 5,20 | 6,90 | 183 |
| 2.0 CDTI Blue- Injection (170) (MDG_) met 18 duims velgen/avec jantes 18 pouces | 211 | 10,40 | 9,80 | 5,30 | 7,00 | 183 |
| 2.0 CDTI Blue- Injection (170) (MDG_) met all-season of 19 duims velgen/ avec pouces toutes saisons ou jantes 19 pouces | 211 | 10,40 | 9,50 | 5,50 | 7,00 | 183 |

Het verbruik en de CO₂ uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) en de waarden werden ter vergelijking omgezet naar NEDC, volgens de richtlijnen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/11. Extra uitrusting kan ertoe leiden dat het verbruik en de CO₂-uitstoot iets hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. Als gevolg kunnen ook het leeggewicht, de toelaatbare asbelasting en het toelaatbaar totaalgewicht toenemen en kan de toelaatbare aanhangerlast afnemen. Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen. De opgegeven prestaties worden bereikt bij leeggewicht (zonder bestuurder), met een belading van 200 kg. Voorlopige gegevens, zoals bekend bij het drukken.

| BENZINE | | | |
|--|---|--|---|
| | 1.6 Turbo Start/Stop (iJL_) | 1.6 Turbo Start/Stop (iiL_) | 1.6 Turbo (ioF_) |
| Cilinderinhoud (in cm ³) | 1589 | 1589 | 1626 |
| Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm) | 100 (136) / 4.000-6.000 | 125 (170) / 4.750-6.000 | 100 (136) / 4.000-6.000 |
| Max. koppel (in Nm / bij tpm) | 240 / 1.650- 3.500 | 280 / 1.650- 4.500 | 240 / 1.650- 3.500 |
| Emissienorm | Euro 6.2 | Euro 6.2 | Euro 6.2 |
| Brandstof | Benzine | Benzine | Benzine |
| Aantal cilinders | 4 | 4 | 4 |
| Trekvermogen op een helling van 12% (in kg) | | | |
| Geremd | 1650 | 1650 | 1450/1300 |
| Ongeremd | 750 | 750 | 750 |
| DIESEL ** | | | |
| | 1.6 CDTI Blue- Injection ECOTEC® D Start/Stop (iGL_) | 2.0 CDTI Blue- Injection (MDG_) | 2.0 CDTI Blue- Injection Start/Stop (MFG_) |
| Cilinderinhoud (in cm ³) | 1598 | 1956 | 1956 |
| Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm) | 99 (134) / 3.500 - 4.000 | 125 (170) / 3.750 | 125 (170) / 3.750 |
| Max. koppel (in Nm / bij tpm) | 320 / 2.000 | 400 / 1.750 - 2.500 | 400 / 1.750 - 2.500 |
| Emissienorm | Euro 6.2 | Euro 6.2 | Euro 6.2 |
| Brandstof | Diesel | Diesel | Diesel |
| Aantal cilinders | 4 | 4 | 4 |
| Trekvermogen op een helling van 12% (in kg) | | | |
| Geremd | 1650/1400 | 1650/1400 | 1650/1400 |
| Ongeremd | 750 | 750 | 750 |

(*) Het toegelaten trekvermogen is van toepassing op de vermelde hellingsgraad en tot een hoogte van 1000 meter boven de zeespiegel. Het toegelaten totaalgewicht neemt af met 10% per extra stijging van 1000 meter hoogte.

(**) Voor een correcte werking van de BlueInjection-technologie is het nodig regelmatig (ook tussen de aanbevolen onderhoudsbeurten) AdBlue® bij te vullen. Een indicatielampje in de boordcomputer waarschuwt u wanneer het tijd is om AdBlue® bij te vullen. Kijk voor meer informatie op nl.opel.be/adblueprogramma

Opel Zafira

Opel Belgium kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten. De hier gepubliceerde gegevens zijn de meest recente op het ogenblik van het ter perse gaan. Zij worden verstrekt onder voorbehoud van latere wijzigingen. Opel Belgium behoudt zich het recht voor ten allen tijde constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting vroeger geleverde wagens dienovereenkomstig te veranderen. De technische gegevens zijn enkel geldig voor de basisuitvoering zonder opties. Voor meer info gelieve steeds uw Opel Verdelers te contacteren.

PRINTED BY ARTOOS

- ISO 14001
- 100% GREEN POWER
- CLIMATE NEUTRAL COMPANY
- SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PRINTED CLIMATE NEUTRALLY
certificate number: 010 50220 010 0120
www.artoos.be



Voor de productie van prijslijsten en technische specificaties liet Opel Belgium de CO₂ uitstoot meten volgens het Greenhouse Gas Protocol van de World Business Council on Sustainable Development. Deze CO₂ uitstoot werd sterk gereduceerd door te kiezen voor een drukkerij die grote aandacht besteedt aan duurzaam drukwerk. Vervolgens werd de resterende CO₂ gecompenseerd door de aankoop van vrijwillige emissiereductiecertificaten die gecertificeerd werden door de Gold Standard Foundation. Hierdoor verkrijgen we klimaatneutraal drukwerk. De meting en aankoop van certificaten kan u controleren door het certificaatnummer in te geven op de website www.artoos.be

