




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

OPEL ADAM S.

3 mai 2018



DIMENSIONS EXTÉRIEURES EN MM	
Longueur	3.698
Largeur avec rétroviseurs / avec rétroviseurs rabattus	1.966 / 1.807
Hauteur (poids à vide)	1.484
Empattement	2.311
Voie avant	1.472
Voie arrière	1.464
DIAMÈTRE DE BRAQUAGE EN M	
Entre murs	10,17
Entre trottoirs	9,80
ESPACE DE CHARGEMENT EN MM	
Longueur jusqu'à la banquette arrière	462
Longueur avec la banquette arrière rabattue	1.041
Largeur entre les passages de roues	954
Largeur maximale d'ouverture hayon	808
Hauteur d'ouverture	853
CONTENANCE DU COFFRE EN LITRES (SELON LA MÉTHODE ECIE)	
Sans banquette arrière rabattue jusqu'au couvre-bagages	170
Avec banquette arrière rabattue jusqu'au bord supérieur du dossier du siège avant	484
Avec banquette arrière rabattue, chargé jusqu'au toit	663
POIDS ET CHARGE UTILE EN KG	
Poids à vide, conducteur inclus (selon 70/156/EEC)	1.086 - 1.170
Poids total autorisé en charge	1.455 - 1.515
Charge utile	369 - 395
Charge maximale admissible sur l'essieu avant	820
Charge maximale admissible sur l'essieu arrière	730
Charge autorisée sur le toit	50
AUTRES	
Capacité du réservoir en litres	35



3-portes

	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emissions CO ² en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle combiné	

BOÎTE MANUELLE 6 VITESSES						
1.4 Turbo Start/Stop (150) (GTF_)	210	8,50	8,00	5,10	6,20	144

ESSENCE	
	1.4 Turbo Start/Stop (GTF_)
Cylindrée en cm ³	1364
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	110 (150) / 4.900 - 5.500
Couple max. (en Nm / à t/min)	220 / 2.750 - 4.500
Normes d'emission	Euro 6.2
Carburant	Essence
Nombre de cylindres	4
Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)	
Freiné	NA
Non freiné	NA

Opel ADAM S

Opel Belgium ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs d'impression. Les données publiées dans ce feuillet sont les plus récentes disponibles au moment de la mise sous presse. Elles sont fournies sous réserve de modifications ultérieures. Opel Belgium se réserve le droit de modifier à tout moment la construction et l'exécution de ses produits, sans obligation d'apporter ces modifications aux modèles livrés antérieurement. Les caractéristiques techniques sont valables uniquement pour la version de base sans options. Veuillez consulter votre Distributeur Opel pour plus d'informations.

PRINTED BY ARTOOS

- ISO 14001
- 100% GREEN POWER
- CLIMATE NEUTRAL COMPANY
- SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PRINTED CLIMATE NEUTRALLY
certificate number: 010 50220 010 0120
www.artoos.be



Pour la production des listes de prix et fiches techniques Opel Belgium a fait calculer les émissions CO₂ selon le Protocole des Gaz à Effet de Serre du Conseil Mondial des Entreprises pour le Développement Durable (WBCSD). Ces émissions ont été fortement réduites en travaillant avec une imprimerie qui attache une grande importance à l'impact environnemental de sa production. Ensuite les émissions restantes ont été compensées par l'achat de certificats de réduction d'émission volontaires, certifiés par la "Gold Standard Foundation". Le résultat est une production climatiquement neutre. La mesure et l'achat des certificats de compensation peuvent être vérifiés en entrant le numéro du certificat sur le site web www.artoos.be

