



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

OPEL CORSA.

22 novembre 2018



	3-portes	5-portes
DIMENSIONS EXTÉRIEURES EN MM		
Longueur	4.021	4.021
Largeur avec rétroviseurs / avec rétroviseurs rabattus	1.944 / 1.775	1.944 / 1.775
Hauteur (poids à vide)	1.479	1.481
Empattement	2.510	2.510
Voie avant	1.472	1.472
Voie arrière	1.464	1.464
DIAMÈTRE DE BRAQUAGE EN M		
Entre murs	11	11
Entre trottoirs	10,30	10,30
ESPACE DE CHARGEMENT EN MM		
Longueur jusqu'à la banquette arrière	705	705
Longueur avec la banquette arrière rabattue	1.372	1.372
Largeur entre les passages de roues	944	944
Largeur maximale d'ouverture hayon	980	1.056
Hauteur d'ouverture	650	683
CONTENANCE DU COFFRE EN LITRES (SELON LA MÉTHODE ECIE)		
Sans banquette arrière rabattue jusqu'au couvre-bagages	285	285
Avec banquette arrière rabattue jusqu'au bord supérieur du dossier du siège avant	690	700
Avec banquette arrière rabattue, chargé jusqu'au toit	1050	1100
POIDS ET CHARGE UTILE EN KG		
Poids à vide, conducteur inclus (selon 70/156/EEC)	1.120 - 1.214	1.163 - 1.331
Poids total autorisé en charge	1.575 - 1.680	1.605 - 1.710
Charge utile	444 - 472	379 - 466
Charge maximale admissible sur l'essieu avant	795 - 980	805 - 990
Charge maximale admissible sur l'essieu arrière	860	870
Charge autorisée sur le toit	75	75
AUTRES		
Capacité du réservoir en litres	45	45

3-portes

	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emissions CO ² en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle combiné	
BOÎTE MANUELLE 5 VITESSES						
1.2 (70) (EC1_)	162	16,00	7,30	4,90	5,80	132
1.2 (70) (EC1_) met all-season banden / avec des pneus toutes saisons	162	16,00	7,40	5,00	5,90	134
1.4 (90) (GA1_)	175	13,20	7,20	4,80	5,70	131
1.4 (90) (GA1_) met all-season banden / avec des pneus toutes saisons	175	13,20	7,40	4,90	5,80	133
BOÎTE MANUELLE 6 VITESSES						
1.4 Turbo Start/Stop (100) (GUF_)	185	11,00	7,00	4,80	5,60	128
1.4 Turbo Start/Stop (100) (GUF_) met all-season banden / avec des pneus toutes saisons	185	11,00	7,10	5,00	5,80	132
1.4 Turbo Start/Stop (150) (GTF_)	207	8,90	7,70	5,10	6,00	138
1.4 Turbo Start/Stop (150) (GTF_) met sportbanden 215/40 R18 XL 89Y / avec des pneus sport 215/40 R18 XL 89Y	207	8,90	8,00	5,50	6,40	147
BOITE AUTOMATIQUE 6 VITESSES						
1.4 Automaat (90) (GSF_)	170	13,90	7,70	5,40	6,20	142

5-portes


	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emissions CO ² en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle combiné	
BOÎTE MANUELLE 5 VITESSES						
1.2 (70) (EC1_)	162	16,00	7,30	4,80	5,70	131
1.2 (70) (EC1_) met all-season banden / avec des pneus toutes saisons	162	16,00	7,40	5,00	5,90	134
1.4 (90) (GA1_)	175	13,20	7,20	4,80	5,70	130
1.4 (90) (GA1_) met all-season banden / avec des pneus toutes saisons	175	13,20	7,40	4,90	5,80	132
BOÎTE MANUELLE 6 VITESSES						
1.4 Turbo Start/Stop (100) (GUF_)	185	11,00	7,00	4,80	5,60	128
1.4 Turbo Start/Stop (100) (GUF_) met all-season banden / avec des pneus toutes saisons	185	11,00	7,10	4,90	5,80	132
1.4 Turbo Start/Stop (150) (GTF_)	207	8,90	7,70	5,10	6,10	139
BOITE AUTOMATIQUE 6 VITESSES						
1.4 Automaat (90) (GSF_)	170	13,90	8,20	5,70	6,60	150

Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à la procédure World Harmonized Light Vehicle Test (WLTP), selon les normes R (EC) N° 715/2007, R (EU) N° 2017/1153 et R (EU) N° 2017/11 et les valeurs obtenues ont été converties en NEDC pour permettre la comparabilité.

ESSENCE					
	1.2 (EC1_)	1.4 Turbo Start/Stop (GUF_)	1.4 Turbo Start/Stop (GTF_)	1.4 (GA1_)	1.4 Automaat (GSF_)
Cylindrée en cm ³	1229	1364	1364	1398	1398
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	52 (70) / 5600	74 (100) / 3500-6000	110 (150) / 5000	66 (90) / 6000	66 (90) / 6000
Couple max. (en Nm / à t/min)	115 / 4000	200 / 1850- 3500	220 / 3000 - 4500	130 / 4000	130 / 4000
Normes d'émission	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2
Carburant	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4
Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)					
Freiné	700 ⁽²⁾ / 700 ⁽³⁾	1150 ⁽²⁾ / 1150 ⁽³⁾	1200 ⁽²⁾ / 1200 ⁽³⁾	800 ⁽²⁾ / 800 ⁽³⁾	800 ⁽²⁾ / 800 ⁽³⁾
Non freiné	540 ⁽²⁾ / 540 ⁽³⁾	580 ⁽²⁾ / 580 ⁽³⁾	580 ⁽²⁾ / 580 ⁽³⁾	550 ⁽²⁾ / 550 ⁽³⁾	550 ⁽²⁾ / 550 ⁽³⁾

Opel Corsa

3-deurs / 3-portes



5-deurs / 5-portes



Opel Belgium ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs d'impression. Les données publiées dans ce feuillet sont les plus récentes disponibles au moment de la mise sous presse. Elles sont fournies sous réserve de modifications ultérieures. Opel Belgium se réserve le droit de modifier à tout moment la construction et l'exécution de ses produits, sans obligation d'apporter ces modifications aux modèles livrés antérieurement. Les caractéristiques techniques sont valables uniquement pour la version de base sans options. Veuillez consulter votre Distributeur Opel pour plus d'informations.

PRINTED BY ARTOOS
ISO 14001
100% GREEN POWER
CLIMATE NEUTRAL COMPANY
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PRINTED CLIMATE NEUTRALLY
certificate number: 010 50220 010 028
www.artoos.be

MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C007370

Pour la production des listes de prix et fiches techniques Opel Belgium a fait calculer les émissions CO₂ selon le Protocole des Gaz à Effet de Serre du Conseil Mondial des Entreprises pour le Développement Durable (WBCSD). Ces émissions ont été fortement réduites en travaillant avec une imprimerie qui attache une grande importance à l'impact environnemental de sa production. Ensuite les émissions restantes ont été compensées par l'achat de certificats de réduction d'émission volontaires, certifiés par la "Gold Standard Foundation". Le résultat est une production climatiquement neutre. La mesure et l'achat des certificats de compensation peuvent être vérifiés en entrant le numéro du certificat sur le site web www.artoos.be

